



Meissen Keramik

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Tualeto su bidè funkcija „GENERA Comfort“





**Montavimą turėtų atlikti asmuo,
turintis tinkamas kvalifikacijas.**



Prieš pradėdami montuoti plovimo dubenį, atidžiai perskaitykite montavimo instrukciją ir saugos taisykles.

Simboliai ir jų reikšmė



Pavojus

Informaciją, pažymėtą šiuo ženklu, gali kilti grėsmė naudotojo gyvybei ar sveikatai.



Dėmesio

Informacijos, pažymėtos šiuo ženklu, ignoravimas gali pakenkti naudotojo sveikatai arba sugadinti tualetą su bidė funkcija arba kitą turtą.



Reikalavimai dėl prietaisų montuojančio asmens

Tualetu vandens tiekimo vamzdį gali montuoti tik kvalifikuoti santechnikai. Elektros instaliaciją gali atlikti tik kvalifikuoti elektrikai, turintys atitinkamus leidimus.

Saugos instrukcija



Būtina laikytis nacionalinių/regioninių standartų ir vietinių įrengimo taisyklių.



Negalima montuoti prietaiso patalpoje, kurioje temperatūra yra žemesnė nei 4°C. Tai gali sugadinti prietaisą.



Perkelius prietaisą iš šaltos patalpos į šiltos patalpos vandens garai gali kondensuoti ant kai kurių sistemos dalių paviršiaus. Esant tokiai situacijai, prieš įjungdami prietaisą, palaukite mažiausiai 12 valandų, o tai leis ant prietaiso kondensuotiems vandens garams išgaruoti.



Pavojus

Mirtina elektros smūgio grėsmė

- Būtina įsitikinti, kad elektros įrenginys su dubeniu yra įžeminti.
- Elektros įrenginyje turėtų būti liekamosios srovės saugiklis ir nepriklausomas viršsrovių saugiklis.



Pavojus

Nekvalifikuotiems ir neturintiems atitinkamų leidimų asmenims draudžiama išardyti visą prietaisą ar atskirus jo komponentus.





Dėmesio

Vadovas taikomas montuojant tualetą su bidė funkcija su specialiu paslėptu po tinku rinkiniu „Eterna“ (K97-439) – parduodamu atskirai

Plovimo dubenį sumontuoti galima tik tada, kai vandens tiekimas yra rezervuaro viršuje iš dešinės.















Rėmas K97-439
parduodamas
atskirai











Komponentų sąrašas



Instrukcija taikoma montuojant paslėptą po tinku rinkinį „Eterna“. Montuojant ant kito gamintojo rėmų, iš anksto įsitikinkite, ar bus įmanoma montuoti dubenį.

 <p>Plovimo dangtis</p>	 <p>Keramikos dubuo pakabinama</p>	 <p>Nuotolinio valdymo</p>	 <p>Liekamosios srovės</p>
 <p>Prijungimo vamzdis 1x10 cm 1x16cm</p>	 <p>Prijungimo vamzdis 1,35m</p>	 <p>Vandens uždarymo vožtuvą + trišakis</p>	 <p>Montavimo instrukcija bei Naudojimo instrukcija</p>
 <p>Dubens montavimo rinkinys</p>	 <p>Putplasčio padas</p>	 <p>Plovimo dangčio montavimo rinkinys</p>	 <p>Slydimo pasta</p>




Įrankiai reikalingi montavimui






 <p>Grąžtas</p>	 <p>Atsuktuvus</p>	 <p>Matavimo metrai</p>	 <p>Reguliuojamas veržliaraktis</p>
 <p>Pjūklas</p>	 <p>Gulščiukas</p>	 <p>Dildė</p>	 <p>Rašiklis</p>

Keramikos pakabinamo dubens montavimas ir elektros bei vandens jungčių paruošimas



Pavojus







Dubenį montuoti ir paruošti vandens bei elektros jungtis turėtų atlikti kvalifikuotas asmuo, turintis atitinkamus leidimus. Sulūžus keramikos dubeniui, reikia elgtis labai atsargiai. Keramikos gabalai yra labai aštrūs ir gali sužeisti!






9







16




17




18




19




20




21



22



23





Plovimo dangčio montavimo būdas





Pavojus

Plovimo dangtį montuoti ir paruošti vandens bei elektros jungtis turėtų atlikti kvalifikuotas asmuo, turintis atitinkamus leidimus.



Netinkamas montavimas gali sukelti elektros smūgį!



26



27







Nuotolinio valdymo pulto montavimas



Rekomenduojama montavimo padėtis

Montavimą turėtų atlikti asmuo, turintis tinkamas kvalifikacijas. Darydami skylutes sienoje, atkreipkite ypatingą dėmesį į elektros ir vandens įrenginius, kurie gali būti po sienos paviršiumi.



Meissen Keramik

Dékojame už pasitikėjimą